

# Termékadatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2014 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Háztartási mosógépek és háztartási mosó-szárítógépek energiafogyasztásának címkézése

Szállító neve vagy védjegye: Haier

A szállító címe: HAIER IBERIA SLU, Carrer de la Metal-lúrgia 53, 08908 Barcelona L'Hos-pitalet de Llobregat, ES

Modellazonosító: HW81-NBP14939

Általános termékparaméterek:

paraméter	Érték	paraméter	Érték
Névleges kapacitás(a) (kg)	8.0 Méretek cm-ben	Magasság	85
		Szélesség	60
		mélység	42
Energiahatékonysági index (a) (EEIW)	46.8 Energiahatékonysági osztály(a)	Egy	
Mosási hatékonysági index(a)	1,031 öblítési hatások (g/kg) (a)		5.0
Energiafogyasztás kWh-ban üzemciklusonként a „öko” program 40-60 láb távolságra Kombinációja Teljes és részleges feltöltés. A tényleges energiafogyasztás a következőktől függ: az eszköz konkrét felhasználásától függ.	0,425 liter vízfogyasztás	Az „eco 40-60” program működési ciklusa Teljes kombináció Töltés és részleges töltés. A tényleges vízfogyasztás a készülék konkrét használatától és a víz keménységétől függ.	44
Legmagasabb hőmérséklet a kezelt textíliák zálog( °C)	Névleges kapacitás zsúfoltság	32	Súlyozott maradék nedvességtartalom(a) (%)
	fél	26	
	Névleges kapacitás a negyede	25	
Centrifugálási sebesség (a) (ford/perc)	Névleges kapacitás	1330	Centrifugálási hatékonysági osztály(a)
	fél	1330	
	Névleges kapacitás a negyede	1330	

	Névleges kapacitás zsúfoltság			
Program időtartama (a) (óra:perc)	Névleges kapacitás	3:38	Művészet	Szabadon álló
	fél Névleges kapacitás zsúfoltság	2:48		
	a negyede Névleges kapacitás zsúfoltság	2:38		
A centrifugálási ciklus során keletkező zajkibocsátás csoport(a) (dB (A) re 1 pW)	70 Léghangkibocsátási osztály(a) (Centrifugálási ciklus)		Egy	
Kikapcsolt állapot (W) (ha alkalmazható)	0,50 Készenléti állapot (W) (ha alkalmazható)			-
Idő kiválasztása (W) (ha alkalmazható)	4.00 Hálózatba kapcsolt készenléti üzemmód (W) (ha alkalmazható)			Nem alkalmazható
A szállító által kínált minimális jótállási időszak: 24 hónap				
Ez a termék úgy lett kialakítva, hogy ezüstionokat szabadítson fel a mosási ciklus során.			NEM	
További információ:				
A szállító weboldalának webcíme, ahol a 2019/2023/EU bizottsági rendelet II. mellékletének 9. pontjában előírt információk megtalálhatók: <a href="http://www.haier.com">www.haier.com</a>				

(a) az „eco 40-60” programhoz.

# Haier



Kefe nélküli inverter motor

Higiénia Plusz: ABT® Antibakteriális technológia

Frissítő gőz funkció

Aquastop tömlő

8 kg-os mosógép  
HW81-NBP14939



## Műszaki adatok

Energhatékony osztály**	Egy
Centrifugálási hatékonysági osztály	B.
osztály Kapacitás (kg)	8
Maximális centrifugálási sebesség (ford/perc)	1400
Energhafogyasztás (kWh)**	42
Vízfogyasztás**	44
Zajszint	
Centrifugálási ciklus (dB)**	70
zajosztály	Egy
Program időtartama, eco 40-60° teljes töltettel (perc)	218
Hőmérséklet (°C)	Hideg – 90
Töltőnyílás (cm)	32

## Tömeg

Magasság x Szélesség x Mélység kb. (cm)	85 × 60 × 48
Csomagolás nélkül kb. (cm)	88 × 65 × 55
Súly kb. (kg)	54
Csomagolás nélkül kb. (kg)	57
40 lábás konténermennység	189

\* 2 év gyártói garancia, plusz 8 év alkatrészgarancia sikeres online regisztráció után.

\*\* Energhafogyasztás az EU energiacímkeje szerint. Tényleges fogyasztás a felhasználás típusától és az eszköz helyétől függ.

A hibák és hiányosságok jogát fenntartjuk. A specifikációk, funkciók és az ár előzetes értesítés nélkül változhatnak. Utolsó frissítés: 2025. április 2.

## felszerelés

Szénkefe nélküli inverter motor: Rendkívül csendes és hatékony

Felfrissítés: A ruhák felfrissülnek gőzzel, közvetlen érintkezés nélkül.

Vízzel való érintkezés felfrissítve

Az ABT® a baktériumok több mint 99%-os szaporodását megakadályozza a mandzsettán és a mosószeredagolon

Speciális programok kényes ruhákhoz: pehely,

Gyapjú, kényes mosás

Aquastop tömlő

Párna rozsdamentes acél kímélő dob

Könnyű hozzáférés: Széles nyitásszögű hőszigetelt ajtó

XL méretű dob 525 mm átmérővel

Befejezési idő előválasztása akár 24 óráig

Manuálisan állítható: hőmérséklet, centrifugálási sebesség

Opciók: Késleltetett mosás, Gyűrődésmentesítés, Extra öblítés

## Programok

Pamut	Allergiaápolás	Kíméletes mosás
Szintetikus	Babagondozás	Gyapjú
Keverés	Pörgés	Gyorsmosás
Lefelé	Eco 40-60	Expressz 15 perc
pólók	Pamut 20°C	Frissítés

Cikkszám:

31020084

EAN-szám:

6921081502037

# Termékadatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2014 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Háztartási mosógépek és háztartási mosó-szárítógépek energiafogyasztásának címkézése

Szállító neve vagy védjegye: Haier

A szállító címe: HAIER IBERIA SLU, Carrer de la Metal-lúrgia 53, 08908 Barcelona L'Hos-pitalet de Llobregat, ES

Modellazonosító: HW81-NBP14939

Általános termékparaméterek:

paraméter	Érték	paraméter	Érték
Névleges kapacitás(a) (kg)	8.0 Méretek cm-ben	Magasság	85
		Szélesség	60
		mélység	42
Energiahatékonysági index (a) (EEIW)	46.8 Energiahatékonysági osztály(a)	Egy	
Mosási hatékonysági index(a)	1,031 öblítési hatások (g/kg) (a)		5.0
Energiafogyasztás kWh-ban üzemciklusonként a „öko” program 40-60 láb távolságra Kombinációja Teljes és részleges feltöltés. A tényleges energiafogyasztás a következőktől függ: az eszköz konkrét felhasználásától függ.	0,425 liter vízfogyasztás	Az „eco 40-60” program működési ciklusa Teljes kombináció Töltés és részleges töltés. A tényleges vízfogyasztás a készülék konkrét használatától és a víz keménysége el.	44
Legmagasabb hőmérséklet a kezelt textíliák zálog( °C)	Névleges kapacitás zsúfoltság	32	Súlyozott maradék nedvességtartalom(a) (%)
	fél	26	
	Névleges kapacitás zsúfoltság	25	
	a negyede		
Centrifugálási sebesség (a) (ford/perc)	Névleges kapacitás zsúfoltság	1330	Centrifugálási hatékonysági osztály(a)
	fél	1330	
	Névleges kapacitás zsúfoltság	1330	
	a negyede		B.

	Névleges kapacitás zsúfoltság			
Program időtartama (a) (óra:perc)	Névleges kapacitás	3:38	Művészet	Szabadon álló
	fél Névleges kapacitás zsúfoltság	2:48		
	a negyede Névleges kapacitás zsúfoltság	2:38		
A centrifugálási ciklus során keletkező zajkibocsátás csoport(a) (dB (A) re 1 pW)	70 Léghangkibocsátási osztály(a) (Centrifugálási ciklus)		Egy	
Kikapcsolt állapot (W) (ha alkalmazható)	0,50 Készenléti állapot (W) (ha alkalmazható)			-
Idő kiválasztása (W) (ha alkalmazható)	4.00 Hálózatba kapcsolt készenléti üzemmód (W) (ha alkalmazható)			Nem alkalmazható
A szállító által kínált minimális jótállási időszak: 24 hónap				
Ez a termék úgy lett kialakítva, hogy ezüstionokat szabadítson fel a mosási ciklus során.			NEM	
További információ:				
A szállító weboldalának webcíme, ahol a 2019/2023/EU bizottsági rendelet II. mellékletének 9. pontjában előírt információk megtalálhatók: <a href="http://www.haier.com">www.haier.com</a>				

(a) az „eco 40-60” programhoz.

# Haier



Kefe nélküli inverter motor

Higiénia Plusz: ABT® Antibakteriális technológia

Frissítő gőz funkció

Aquastop tömlő

8 kg-os mosógép

HW81-NBP14939



## Műszaki adatok

Energhatékony osztály**	Egy
Centrifugálási hatékonysági osztály	B.
osztály Kapacitás (kg)	8
Maximális centrifugálási sebesség (ford/perc)	1400
Energhafogyasztás (kWh)**	42
Vízfogyasztás**	44
Zajszint	
Centrifugálási ciklus (dB)**	70
zajosztály	Egy
Program időtartama, eco 40-60° teljes töltettel (perc)	218
Hőmérséklet (°C)	Hideg – 90
Töltőnyílás (cm)	32

## Tömeg

Magasság x Szélesség x Mélység kb. (cm)	85 × 60 × 48
Csomagolás nélkül kb. (cm)	88 × 65 × 55
Súly kb. (kg)	54
Csomagolás nélkül kb. (kg)	57
40 lábba konténermennyiség	189

\* 2 év gyártói garancia, plusz 8 év alkatrészgarancia sikeres online regisztráció után.

\*\* Energhafogyasztás az EU energiacímkeje szerint. Tényleges fogyasztás a felhasználás típusától és az eszköz helyétől függ.

A hibák és hiányosságok jogát fenntartjuk. A specifikációk, funkciók és az ár előzetes értesítés nélkül változhatnak. Utolsó frissítés: 2025. április 2.

## felszerelés

Szénkefe nélküli inverter motor: Rendkívül csendes és hatékony

Felfrissítés: A ruhák felfrissülnek gőzzel, közvetlen érintkezés nélkül.

Vízzel való érintkezés felfrissítve

Az ABT® a baktériumok több mint 99%-os szaporodását megakadályozza a mandzsettán és a mosószeraadagoló

Speciális programok kényes ruhákhoz: pehely,

Gyapjú, kényes mosás

Aquastop tömlő

Párna rozsdamentes acél kímélő dob

Könnyű hozzáférés: Széles nyitásszögű hőszigetelt ajtó

XL méretű dob 525 mm átmérővel

Befejezési idő előválasztása akár 24 óráig

Manuálisan állítható: hőmérséklet, centrifugálási sebesség

Opciók: Késleltetett mosás, Gyűrődésmentesítés, Extra öblítés

## Programok

Pamut	Allergiaápolás	Kíméletes mosás
Szintetikus	Babagondozás	Gyapjú
Keverés	Pörgés	Gyorsmosás
Lefelé	Eco 40-60	Expressz 15 perc
pólók	Pamut 20°C	Frissítés

Cikkszám:

31020084

EAN-szám:

6921081502037